海安玻克
HAI AN BO KE



服务热线/
0513-88771106

海安玻克超硬材料有限公司
HAIANBOKE SUPERHARD MATERIAL CO.,LTD.
江苏安玻科技有限公司
JIANGSU ANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

邮编/P.C.：226601　　传真/Fax：0513-88771106
电话/Tel：136-9570-0346　　邮箱/E-mail：1940486039@qq.com
地址/Add：江苏省南通市海安市城东镇新生工业区龙游路与古河路交叉口向东150米

www.haianboke.com

海安玻克
HAI AN BO KE

www.haianboke.com

BOKE

SUPERHARD MATERIAL

玻克超硬材料

质量第一 / 顾客至上
Quality first / customer first

光伏　家电　汽车　高铁　飞机



海安玻克超硬材料有限公司
HAIANBOKE SUPERHARD MATERIAL CO.,LTD.
江苏安玻科技有限公司
JIANGSU ANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

www. haianboke.com



一直在创新，从未停止

Always innovating, never stopping

■ 质量/Quality ■ 技术/Technology ■ 诚信/Sincerity

海安玻克
HAI AN BO KE

CONTENTS | 目录

■ 关于玻克

公司简介 01
企业文化 03
5S管理 04
车间设备 05

■ 品牌产品

加工中心磨轮 07
CNC、坂东、百超金刚轮 08
光伏磨轮 10
四边磨磨轮、1/4 圆边轮 12
内齿轮 15
双直边全齿、外齿金刚轮、斜边外齿 / 无齿金刚轮无齿金刚轮 16
双直边树脂轮 22
双直边全齿树脂轮 24
双直边无齿金刚轮 27
加工中心磨轮 29
双直边树脂轮 31
坂东、百超 / 双圆边、CNC金刚轮 29
双直 / 圆边抛光轮、BK轮 32
加工中心磨轮 / 石头轮 / BK轮 34
岩板专用 35
其他产品 36

Company Profile 公司简介

追求卓越品质 创造一流服务

Pursuing excellent quality and creating first class service





江苏海安玻克超硬材料有限公司地处国家长三角经济开发区、生态示范城市——江苏南通海安，水陆交通便捷，毗邻上海、南京、南通、扬州等机场，新长铁路、宁启铁路在此设站编组，沈海、启扬、沪陕高速、204国道纵横交汇，素有“物流天下”之美称。

我公司以质量求生存，以信誉求发展，严格确定原材料供应商，监督采购、生产和检验全过程，不断制造出结构优善，品质优良的机械配件。


公司拥有热压机、普通车床、数控车床，数控穿孔机，火花机，烧结炉等，以及各种辅助设备，生产各种玻璃磨轮和钻头，主要适用于光伏、家电、汽车、高铁、飞机等上面的玻璃磨边。

我司生产的磨轮和钻头锋利度强，耐用度高，磨轮可适用于单双边机，加工中心，可以满足坂东和百超磨边线。

每个磨轮都是纸盒单独包装，保证运输过程中的不损坏，包退，包换，包邮。







Corporate Culture / 企业文化

秉承以质量为基础的经营方针，以服务为根本，严格确定原材料供应商，监督采购、生产和检验全过程，不断制造出结构优善，品质优良的机械配件，实现双赢的局面。

企业愿景

成为超硬材料制造行业的领先者

核心价值观

尊重、诚信、专业
创新、细节、共赢

我们的使命

为客户提供专业化、个性化的技术咨询和整合服务

服务宗旨

质量第一 / 客户至上

创新理念

不断创新、深入研究、开创未来

5S / 5s管理 Management

整顿
科学布局 取用快捷
Scientific layout quick access

素养
形成制度 养成习惯
Forming a system

清洁
洁净环境 贯彻到底
Clean environment Follow through

1 OPTION

整理
要与不要 一留一弃
Want to or not

2 OPTION

3 OPTION

清扫
清除垃圾 美化环境
Remove the garbage and beautify the environment

4 OPTION

5 OPTION



www.haianboke.com


Workshop Equipment / 车间设备

5000㎡
MODERN MANUFACTURING WORKSHOP

5000㎡的现代化制造车间



加工中心磨轮



PRODUCT FEATURES
产品特性

磨削成形速度快	FAST GRINDING SPEED
耐磨性好	GOOD WEAR RESISTANCE
光洁度高	HIGH DEGREE OF SMOOTHNESS

CNC、坂东、百超金刚轮



PRODUCT INTRODUCTION
产品简介

主要适用于坂东，百超，CNC加工中心等各种品牌的玻璃磨边机器，使用金刚石磨料为主要原料，专业的动平衡处理使得产品在运转过程中更加平稳。

PRODUCT FEATURES
产品特性

磨削的工件精度高	GRINDING WORKPIECE WITH HIGH ACCURACY
质量好	GOOD QUALITY
耐磨性好	GOOD WEAR RESISTANCE

标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
CNC	150	22	7*12	60/6000
坂东	150	30	10*6	240
百超	150	63.5	10*6	240

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

金刚轮

PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好
GOOD SHARPENING OF GRINDING WHEEL

尺寸精度高
HARPNESS IS GOOD

寿命长
LONG LIFE



标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
金刚轮	100	22	7*12	80/600
	120	22	7*12	80/600
	150	22	7*12	--


其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

光伏磨轮

PRODUCT INTRODUCTION
产品简介

主要适用于太阳能光伏玻璃深加工行业，使用金刚石磨料为主要原料，专业的动平衡处理使得产品在运转过程中更加平稳。

光伏专用磨轮，单槽，双槽，三槽，四槽，五槽



标记 MARK	规格 Specificationsk		
光电玻璃磨轮	Φ200	Φ175	Φ150

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

金刚轮

PRODUCT FEATURES
产品特性

光伏磨轮可以在国产机器和进口高速双圆边机上完美使用。

因其高硬度和优良的耐磨性能，使得磨轮锋利度好、形状保持性能好，砂轮寿命长，可反复使用，高磨削比；形状不易变形，尺寸精度高，锐利度好，不易发生烧焦、磨削裂痕等现象；可作重磨削、深切缓进磨削，降低整体成本。



四边磨磨轮

PRODUCT INTRODUCTION
产品简介

四边磨磨轮锋利度高，用于四边磨边机的磨削。







标记 MARK	规格 Specificationsk
四边磨	16*22*P10(P30)

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

四边磨磨轮


















PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好	GOOD SHARPENING OF GRINDING WHEEL
形状保持性能好	GOOD SHAPE RETENTION
寿命长	LONG LIFE







标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
1/4圆边轮	150	22	10/7	80/240
	150	22	15/10	80/240
	150	22	20/15	80/240

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

内齿轮





PRODUCT INTRODUCTION
产品简介

主要适用于各种品牌的双边机，产品采用高品质锋利型金刚石，密聚均匀一致的内齿结构，磨边过程中冷却排削充足，稳定独特的配方设计，产品具有极佳的锋利度。

PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好
GOOD SHARPENING OF GRINDING WHEEL

性能稳定
STABLE PERFORMANCE

耐用度高
HIGH DURABILITY

标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
内齿轮	175	12(22)	8/10	80/240
	175	12(22)	8/10	80/240

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

双直边全齿/外齿金刚轮、斜边外齿/无齿金刚轮

















PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好	GOOD SHARPENING OF GRINDING WHEEL
锐利度好	SHARPNESS IS GOOD
尺寸精度高	HIGH DIMENSIONAL ACCURACY

双直边全齿/外齿金刚轮、斜边外齿/无齿金刚轮

磨轮锋利度好 砂轮寿命长

主要适用于各种品牌的玻璃磨边机器，使用金刚石磨料为主要原料。



















双直边全齿/外齿金刚轮、斜边外齿/无齿金刚轮



















双直边全齿/外齿金刚轮、斜边外齿/无齿金刚轮

磨轮锋利度好 砂轮寿命长

主要适用于各种品牌的玻璃磨边机器，使用金刚石磨料为主要原料。



标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
双直边全齿金刚轮	175	12(22)	15/10	80/140
	150	12(22)	15/10	80/140
	220	30	15/10	80/120
	--	--	12/8	80/140
双直边外齿金刚轮	175	12	15/10	80/140
	150	12	12/8	80/140
斜边外齿金刚轮	150	12(22)	6/12	80/140
斜边外齿金刚轮	150	12(22)	8/10	80/140

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

www.haianboke.com



您对玻克的每一次选择，都比别人快了一步

Every time you choose BOKE, One step faster than others

本司一直
专注于各类砂轮产品

唯一不变的 即是对完美的追求

The only constant is the pursuit of perfection

本司一直
专注于各类砂轮产品



双直边树脂轮



PRODUCT INTRODUCTION
产品简介

光伏磨轮可以在国产机器和进口高速双圆边机上完美使用。

主要适用于各种品牌的直边机，直边双边机，采用高品质锋利金刚石和特殊结合剂，严格控制产品精密度，工艺和原材料稳定性高，去纹好，对角性好，动平衡的处理使得产品运转更加稳定。

PRODUCT FEATURES
产品特性

稳定性好	GOOD STABILITY
产品精密度高	PRODUCT HIGH PRECISION
对角性好	GOOD DIAGONAL

双直边树脂轮

磨轮锋利度好 砂轮寿命长

主要适用于各种品牌的玻璃磨边机器，使用金刚石磨料为主要原料。







标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
树脂轮	175	12(22)	15/10	240/400
	175	12(22)	20/10	240/400
	150	12(22)	15/10	180/400
	--	--	15/15	180/400
	--	--	20/10	180/400

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

双直边全齿树脂轮











PRODUCT INTRODUCTION 产品简介


树脂轮,是选用优质树脂结合剂和金刚石砂结合在一起,经过高温热压成形,玻璃深加工用树脂轮系列产品用于金刚轮工序后,抛光轮工序前的细磨。

PRODUCT FEATURES 产品特性

锋利耐用	SHARP AND DURABLE
易抛光	EASY TO POLISH

双直边全齿树脂轮

树脂轮,是选用优质树脂结合剂和金刚石砂结合在一起,经过高温热压成形,玻璃深加工用树脂轮系列产品用于金刚轮工序后,抛光轮工序前的细磨。





标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
全齿树脂轮	150	12(22)	20/12	200/400
	175	12(22)	20/12	200/400

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.



超前的砂轮制造方案,大有可为

Advanced grinding wheel manufacturing scheme is promising

本司一直
专注于各类砂轮产品

双直边无齿金刚轮

主要适用于各种品牌的双边机，产品采用高品质锋利型金刚石，密聚均匀一致的内部结构，磨边过程中冷却排削充足，稳定独特的配方设计，产品具有极佳的锋利度。





PRODUCT FEATURES
产品特性

锋利度好	GOOD SHARPENING
性能稳定	STABLE PERFORMANCE
锐利度好	SHARPNESS IS GOOD

双直边无齿金刚轮






标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
无齿金刚轮	175	12(22)	10*10	140/320
	175	12(22)	8*8	140/320
	150	12(22)	10*10	140/320
	150	12(22)	8*8	140/320
	130	12(22)	10*10	140/320
	130	12(22)	8*8	140/320


其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

加工中心磨轮


主要适用于CNC加工中心等各种品牌的玻璃磨边机器，使用金刚石磨料为主要原料，磨轮锋利度好、形状保持性能好，砂轮寿命长，可反复使用，高磨削比。












PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好	GOOD SHARPENING OF GRINDING
尺寸精度高	HARPNESS IS GOOD
寿命长	LONG LIFE

加工中心磨轮

易抛光 锋利耐用

主要材质： 金刚石、金属结合剂















标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
CNC	150	22	7*12	8/320
	120	22	7*12	8/320
	100	22	7*12	8/320


其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

双直边树脂轮

坂东、百超/双圆边、CNC金刚轮

BOKE SUPERHARD MATERIAL





标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
树脂轮	175	12(22)	15/10	180/400
	175	12(22)	20/10	180/400
	150	12(22)	15/10	180/400
	150	12(22)	20/10	180/400
	130	12(22)	15/10	180/400
	130	12(22)	20/10	180/400

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好	GOOD SHARPENING OF GRINDING WHEEL
锐利度好	SHARPNESS IS GOOD
尺寸精度高	HIGH DIMENSIONAL ACCURACY

双直/圆边抛光轮 、BK轮

抛光轮用于平边抛光，主要用于金刚轮后的精抛工序。


PRODUCT FEATURES
产品特性

磨轮锋利度好	GOOD SHARPENING OF GRINDING WHEEL
易抛光	EASY TO POLISH
寿命长	LONG LIFE















标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
水松轮	150	70	40	40/80
	130	60	35	40/80
BK轮	150	70	40	40/80
	130	60	35	40/80

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

加工中心磨轮/石头轮/BK轮

BOKE SUPERHARD MATERIAL







标记 MARK	外径 OD	孔径 H	工作层 (宽x高)W*X	粒度 Grit size
BK轮	200	22(90)	15/30	46/180
	150	22	15/30	46/180
	100	22	15/30	46/180
石头轮	130	22	10*35	400

其他规格可按要求定做。
Other specifications can be customized according to requirements.

岩板专用





















专业制造砂轮 其他产品

PRESSIONAL MADE
GRINDING WHEEL

钻头、小磨头
运转灵活，经久耐用









质量第一、顾客至上

我们秉承以质量为基础的经营方针，以服务为根本，严格确定原材料供应商，监督采购、生产和检验全过程，不断制造出结构优善，品质优良的机械配件，实现双赢的局面。