Foshan Global Jinfeng machinery Co.,ltd. is a professional glass machinery manufacturer and sale company.

GLOBAL JINFENG



佛山市格罗博金锋机械有限公司

GLOBAL JINFENG MACHINERY CO.,LTD

GLOBAL JINFENG

COMPANY PROFILE
公司简介

佛山市格罗博金锋机械有限公司是一家专业从事玻璃机械制造和销售的玻璃机械公司。我们拥有超过15年的玻璃机械行业经验及独立工厂。

我们专业生产玻璃加工设备，如:玻璃切割机、玻璃磨边机、玻璃斜边机、玻璃钻孔机、玻璃喷砂机、玻璃清洗机、钢化炉、热弯炉等。

我们的客户来自各个国家和地区，特别是美国和欧洲。专业的一站式采购，可接受OEM和ODM订单。

欢迎来自世界各地的客户成为我们的代理，共同发展。

Global Jinfeng Machinery is a professional glass machinery manufacturer and sales company has over 15 years experience,we have our own manufactory. (Baoshi manufacturer co.,ltd).

We are specializing in glass processing machine,like: glass cutting machine, glass edging and beveling machine, glass drilling , sandblasting machine,glass washing machine,tempering furnace,bending furnace etc.

Our customers are from various countries and areas,especially USA and Europe, One-stop purchasing,OEM,ODM order are accepted.

Looking for more customers to be our agency around the world.



2026年01月版

目录 CONTENTS

玻璃加工生产线系列 ---------- 1-3
Glass edge processing production line series

玻璃切割、磨边系列 ---------- 4-9
Glass cutting, edge series

玻璃钻孔系列 ---------- 10-13
Glass drill series

玻璃喷砂系列 ---------- 14
Glass sandblasting series

玻璃清洗系列 ---------- 15
Glass washing series

玻璃真空夹胶、热弯系列 ---------- 16
Glass eva furnace,hot bending series

玻璃钢化炉系列 ---------- 17
Glass tempering furnace series

铝材机器 ---------- 18
Aluminum cutting machine

中空线配套机器 ---------- 19
Supporting machines for IG line

玻璃吊具 ---------- 20
Glass lifter

配件系列 ---------- 21-24
Accessories series

JF-CA 全自动数控玻璃切割流水线

JF-CA FULLY AUTOMATIC GLASS CUTTING LINE

GLOBAL JINFENG



◆ JFC-6133 双翻单工位切割线

JFC-6133 Double loading arm fully automatic glass cutting line



◆ JFC-2436 切割一体机

JFC-2436 Multi-functional glass cutting machine



◆ JFC-4228 自动切割机

JFC-4228 Automatic glass cutting table

型号 Model	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	最大切割速度 Maximum cutting speed	切割精度 Cutting accuracy	占地面积 Dimension	功率 Power
JFC-2620	2600*2000mm	3-19mm	240m/min	≤+-0.20mm/m	9000*2900*900mm	12-14kw
JFC-2436	3660x2440mm	3-19mm	240m/min	≤+-0.20mm/m	13700x3300x900mm	12-19kw
JFC-4228	4200*2800mm	3-19mm	240m/min	≤+-0.20mm/m	14500*3700*900mm	16-19kw
JFC-5133	5100*3300mm	3-19mm	240m/min	≤+-0.20mm/m	17000*4200*900mm	18-22kw
JFC-6133	6100*3300mm	3-19mm	240m/min	≤+-0.20mm/m	20000*4200*900mm	20-24kw
JFC-8533	8500*3300mm	3-19mm	240m/min	≤+-0.20mm/m	27000*4200*900mm	22-26kw

高速开合智能L型自动生产线

AUTOMATIC GLASS STRAIGHT LINE DOUBLE EDGER LINE


GLOBAL JINFENG



JFD3025 高速开合智能L型自动生产线

JFD3025 Automatic glass straight line double edger line

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	工作台高度 Working Height
JFD4530	330mm	4500*3000mm	3-25mm	155KW	15000*15000mm	930±30mm
JFD4525	330mm	4500*2500mm	3-25mm	155KW	14000*15000mm	930±30mm
JFD3025	330mm	3000*2500mm	3-25mm	155KW	14000*12000mm	930±30mm
JFD2520	330mm	2500*2000mm	3-25mm	155KW	13000*11000mm	930±30mm



JFD2520 双圆边直线生产线

JFD2520 GLASS ROUND DOUBLE EDGER PRODUCTION LINE

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	工作台高度 Working Height
JFD4530	370mm	4500*3000mm	3-25mm	155KW	24200*6500mm	930±30mm
JFD4525	370mm	4500*2500mm	3-25mm	155KW	23700*6500mm	930±30mm
JFD3025	370mm	3000*2500mm	3-25mm	155KW	22900*5000mm	930±30mm
JFD2520	370mm	2500*2000mm	3-25mm	155KW	21800*4500mm	930±30mm

立式直边生产线

VERTICAL GLASS STRAIGHT LINE PRODUCTION LINE

GLOBAL JINFENG





◆ JFD3025 立式直边生产线

JFD3025 Vertical glass straight line production line


◆ JFD3025 直边机联线翻转台

JFD3025 Vertical glass transfer table

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	最大玻璃重量 Glass drive speedangle	磨头数 Motors
Glass transfer table	300*300mm	2500mm	3-25mm	≥3kw	4100*2500*700mm	1000KG	250kg	1
JFE-9243	60*60mm	2500mm	3-25mm	19.5KW	6800*1000*2500mm	3000KG	300kg	9

中空玻璃生产线

VERTICAL AUTOMATIC INSULATING GLASS PRODUCTION LINE



◆ JFIG2535 中空玻璃生产线

JFIG2535 Vertical automatic Insulating glass production line

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	玻璃清洗速度	玻璃传送速度	气压
JFIG2535	260*450mm	2500*3500mm	3-12mm	42kw	25000*2600*3650mm	2-12m/min	0-50m/min	0.6-0.8MPa

夹胶玻璃切割机

LAMINATED GLASS CUTTING MACHINE

GLOBAL JINFENG



◆ JFLC-3826 自动夹胶玻璃切割机

JFLC-3826 Automatic laminated glass cutting machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	切割速度 Cutting speed	夹胶玻璃厚度 Film thickness
JFLC-3826	400mm	3700mm	3-10mm	15kw	7000*5100*1400mm	5000KG	0.38-1.52mm	100m/min



◆ JFC-3660 半自动玻璃切割机

JFC-3660 Semi-automatic glass cutting machine



◆ JFQG-800 手动玻璃切割机

JFQG-800 Manual glass cutting machine

立式钻孔机
VERTICAL GLASS DRILLING MACHINE

GLOBAL JINFENG



◆ JFO-2500 立式钻孔机
JFO-2500 Vertical glass drilling machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight
JFO-2500	200*800mm	2000*2500mm	4-50mm	10kw	6600*2000mm	3000kg

玻璃四边磨
FOUR SIDES GLASS EDGE SEAMING MACHINE



◆ JFE-1640 玻璃四边磨
JFE-1640 Four Sides Glass Edge Seaming Machine



◆ 四边磨+清洗机
Four Sides Glass Edge Seaming Machine+Washing Machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight
JFE-1640	300*600mm	1600*4000mm	4-12mm	31kw	6780*3500*2000	5500kg
JFE-2040	300*600mm	2000*4000mm	4-12mm	31kw	6780*4000*2000	6000kg
JFE-2540	300*600mm	2500*4000mm	4-12mm	31kw	6780*4500*2000	6500kg

玻璃直线磨边机

GLASS STRAIGHT-LINE EDGING MACHINE

GLOBAL JINFENG





JFE-10325 玻璃直线磨边机【轴承款】

JFE-10325 Ball bearing glass straight line edging machine

玻璃效果

Glass effect

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	斜边角度 Bevel angle	斜边最大宽度 Max hypotenuse width
JFE-10325	30*30mm	2500mm	2-50mm	25KW	7200*1200*2500mm	5500kg	/	/
JFE-261	30*30mm	2500mm	4-15mm	26KW	7600*1200*2600mm	6000kg	0-45°	50mm
JFE-1145	30*30mm	2500mm	3-50mm	28KW	7700*1450*2700mm	5500kg	0-45°	/





9磨头直线磨边机

JFE-9243 9 motors glass straight line edge machine

11磨头直线磨边机

JFE-11325 11 motors glass straight line edge machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	玻璃传动速度 Glass drive speedangle
JFE-9243	60*60mm	2000*3000mm	3-25mm	20KW	6500*1500*2200mm	2700kg	0.5-5m/min
JFE-11325	60*60mm	2000*3000mm	3-25mm	25KW	8500*1500*2500mm	3300kg	0.5-5m/min

斜边机

GLASS STRAIGHT LINE BEVELING MACHINE
(9,10,11 MOTORS,PLC CONTROL CAN BE SUPPLIED)

GLOBAL JINFENG







◆ JFE-371SJ 斜边机-升降

JFE-371SJ glass straight line beveling machine

◆ 玻璃效果

Glass effect

◆ JFE-261 斜边机

JFE-261 glass straight line beveling machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	玻璃传送速度 Glass drive speed	斜边最大宽度 Max hypotenuse width	斜边角度 Bevel angle
JFE-261	80*80mm	2500mm	3-19mm	24.5kw	7000*1300*2500mm	3000kg	0.8-6m/min	30mm	0-25°
JFE-3715J	25*25mm	2500mm	3-19mm	24.5kw	7000*1300*2500mm	4300kg	0.8-6m/min	45mm	0-25°

JFE-9540玻璃多级边磨边机

JFE-9540 45° GLASS STRAIGHT LINE EDGING MACHINE
(9,10,11 MOTORS,PLC CONTROL CAN BE SUPPLIED)



◆ JFE-9540玻璃多级边磨边机

JFE-9540 45° glass straight line edging machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	玻璃传送速度 Glass drive speed	摆角角度 Angle
JFE-9540	80*80mm	3000mm	3-25mm	20kw	8000*1700*2200mm	3000kg	0.5-5m/min	45-90°

异形机
GLASS SHAPE EDGE MCAHINE

GLOBAL JINFENG



JFS-151玻璃异型磨边机
JFS-151 Glass shape edge machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	最大直径 Maximum diameter	最大斜面宽度 Maximum bevel width
JFS-151	100mm	2100mm	3-21mm	2.6kw	3000*1700*1800mm	1000kg	3100mm	35mm



JFS-161玻璃内外圆磨边机
JFS-161Glass inner and outer circles grinding machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	斜面角度 Bevel angle	最大斜面宽度 Maximum bevel width
JFS-161	100mm	2100mm	3-21mm	2.6kw	3000*1700*1800mm	1100kg	0-20°	35mm

三头砂带机

THREE HEADS BELT GRINDING MACHINE

GLOBAL JINFENG



JFSD4 三头砂带机

JFSD4 Three heads belt grinding machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight
JFSD4	300*300mm	1500*2000mm	/	4.6kw	2000*1800*1700mm	350kg

JFSD2 砂带机

JFSD2 GLASS BELT GRINDING MACHINE





型号 Model	最小加工尺寸 Min glass size	最小加工尺寸 Max glass size	最小加工尺寸 Glass thickness	最小加工尺寸 Feeding speed	最小加工尺寸 Total power	总重量 Weight	占地面积 Dimensions (L*W*H)
JFSD2	200x200mm	1500x2000mm	3-25mm	0-20m/min	3KW	300KG	1800*1200*1600mm

钻孔机
DRILLING MACHINE

GLOBAL JINFENG



JFO-03A 全自动三头玻璃钻孔机

JFO-03A Automatic three-head glass drilling machine

型号 Model	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	重量 Weight	占地面积 Dimension	钻孔直径 Drilling diameter
JFO-03A	-3 19mm	9.25kw	900kg	2500*2100*1800mm	-4 80mm



JFO-02A 自动单头钻孔机

JFO-02A Automatic one head glass drilling machine

型号 Model	加工玻璃厚度 Glass thickness	最大加工尺寸 Max size of glass	总功率 Total power	总重量 Weight	占地面积 Dimensions (L*W*H)	钻孔直径 Drilling diameter
JFO-02A	3-25mm	2200*2700mm	2.5KW	900KG	2200x2700x1700mm	3-80mm

钻孔机
DRILLING MACHINE

GLOBAL JINFENG



JFO-03 CNC玻璃钻孔机

JFO-03 CNC glass drilling machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	钻孔直径 Drilling diameter	输入电压/频率 Input voltage/frequency
JFO-03	200mm	1000*2200mm	4-25mm	3.5kw	3300*2900*1750mm	1500kg	4-80mm	380v/50hz



JFO-2C 全自动玻璃钻孔机

JFO-2C Automatic glass drilling machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	钻孔直径 Drilling diameter	输入电压/频率 Input voltage/frequency
JFO-2C	150mm	2200*2700mm	3-25mm	3kw	2500*2100*1700mm	900kg	4-80mm	380v/50hz

钻铣机

GLASS DRILLING AND MILLING MACHINE

GLOBAL JINFENG



◆ JFX2510 钻铣机

JFX2510 Glass drilling and milling machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	钻铣速度 Drilling and milling speed	输入电压/频率 Input voltage/frequency
JFX2510	300*300mm	1000*2500mm	4-19mm	12.5kw	3500*1800*2000mm	1800kg	≤1m/min	380v/50hz

JF-2512 CNC加工中心

JF-2512 CNC GLASS WORKING CENTER



◆ JF-2512 CNC加工中心

JF-2512 CNC glass working center

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	重量 Weight	占地面积 Dimension	磨削速度 Grinding speed	抛光速度 polishing speed
JF-2512	300*300mm	1200*2500mm	4-25mm	16kw	2500kg	3500*2500*2000mm	1-10mm/min	8mm/min

JFDS-1224
全自动玻璃激光打砂钻孔机
3 IN 1 GLASS LASER SANDBLAST AND DRILLING MACHINE

GLOBAL JINFENG





型号 Model	最大加工尺寸 Max size of glass	操作方式 Operating way	总功率 Total power	总重量 Weight	占地面积 Dimensions	功能 Function
JFDS-1224	1225x2500mm	fiber Laser	8.5KW	2800KG	4200x2100x2000mm	sandblasting, coating removal,drilling

喷砂机
GLASS SANDBLAST MACHINE

GLOBAL JINFENG



JFP-2500 立式玻璃全自动喷砂机
JFP-2500 VERTICAL AUTOMATIC GLASS SANDBLAST MACHINE

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	喷砂速度 Sandblasting speed	气耗量 Compressed air consumption
JFP-1600	300-500mm	1600mm	3-50mm	3.5kw	4600*1500*2400mm	1000kg	20-25㎡/h	3m3/min 22kw
JFP-2000	300-500mm	2000mm	3-50mm	3.5kw	6800*1500*2800mm	1200kg	20-25㎡/h	3m3/min 22kw
JFP-2500	300-500mm	2500mm	3-50mm	3.5kw	6800*1500*3300mm	1300kg	20-25㎡/h	3m3/min 22kw



JFDS-2600 卧式玻璃全自动打砂机
JFDS-2600 HORIZONTAL AUTOMATIC GLASS SANDBLAST MACHINE

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	打砂速度 Sandblasting speed
JFDS-1300	100mm	1200mm	3-25mm	2.76kw	3000*2100*1850mm	2400kg	43.2m2/h
JFDS-2000	100mm	1900mm	3-25mm	5.9kw	3710*2850*1850mm	2800kg	68.4m2/h
JFDS-2600	100mm	2500mm	3-25mm	7.85kw	4210*3450*1850mm	3400kg	90m2/h

JFLP-1325 激光刻绘机
LASER PLOTTER MACHINE



清洗机
GLASS WASHING MACHINE

GLOBAL JINFENG





◆ JFW-1200卧式玻璃清洗机

JFW-1200 Horizontal glass washing machine

◆ JFW-2500卧式玻璃清洗机

JFW-2500 Horizontal glass washing machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	玻璃传动速度 Glass drive speed
JFW-1200	150*150mm	1100mm	3-15mm	9kw	3300*1600*1000mm	900kg	1.5-3.5m/min
JFW-2500	400*400mm	2500mm	3-30mm	26kw	6500*3900*2700mm	3800kg	1.5-10m/min



◆ JFV-1600立式玻璃清洗机

JFV-1600 Vertical glass washing machine

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	玻璃传动速度 Glass drive speed
JFV-1600	350*350mm	1600mm	3-15mm	15kw	5800*1500*2700mm	1100kg	1-3m/min
JFV-2000	350*350mm	2000mm	3-15mm	19kw	6300*1500*3100mm	1400kg	1-3m/min
JFV-2500	350*350mm	2500mm	3-15mm	24kw	6300*1500*3600mm	1600kg	1-3m/min

热弯炉
GLASS FUSING FURNACE/BENDING

GLOBAL JINFENG





◆ JFK-1120玻璃热弯炉

JFK-1120 Glass fusing furnace

◆ JFK-1830玻璃热弯炉

JFK-1830 Glass bending furnace

型号 Model	最大加工尺寸 Max size	弯曲深度 Bending depth	总装机功率 Total power	重量 Weight	占地面积 Dimension
JFK-1112	1120*1200mm	400mm	8.5kw	280kg	1250*1500mm
JFK-1120	1100*2000mm	400mm	18kw	600kg	1400*2400mm
JFK-1830	1800*3000mm	400mm+300mm	40kw	1500kg	2100*3300mm
JFK-1836	1800*3000mm	400mm+380mm	44kw	1600kg	2100*4000mm

JFE3624 夹胶炉
GLASS LAMINATING MACHINE




型号 Model	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	硅胶袋数量 Silicone bag quantity	类型 Type
JFE3624	3660*2440mm	19+19mm	51kw	3000*13000*1300mm	2000kg	4	two layers two doors
JFE3624	3660*2440mm	19+19mm	51kw	3000*8500*1300mm	1900kg	2	two layers one door
JFE3624	3660*2440mm	19+19mm	52kw	3000*9000*2100mm	2500kg	4	four layers one door

JFTM-01玻璃钢化炉

JFTM-01 GLASS TEMPERING FURNACE

GLOBAL JINFENG



◆ JFTM-01玻璃钢化炉

JFTM-01 glass tempering furnace

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	产量 Output
JF0810-T	100*200mm	800*1000mm	3-19mm	200kw	13m²/h
JF1225-T	100*250mm	1220*2500mm	3-19mm	350kw	46m²/h
JF2436-T	100*250mm	2440*3660mm	4-19mm	750kw	108m²/h
JF2450-T	100*250mm	2440*5000mm	4-19mm	1100kw	148m²/h
JF2460-T	100*250mm	2440*6000mm	4-19mm	1320kw	178m²/h

后视镜热弯炉

REARVIEW MIRROR GLASS HOT BENDING MACHINE



◆ JFK-1500 后视镜热弯炉

JFK-1500 Rearview mirror glass hot bending machine

型号 Model	占地面积 Dimension	最大回转直径 Max turning diameter	最小回转直径 Min turning diameter	最高加热面积 Max heating area	加热功率 Heating power	生产效率 Production capacity	加工厚度 Processing thickness	重量 Weight	使用温度 Operating temperature	加热时间 Heating time
JFK-1500	9000*3050*1500mm	500mm	100mm	≤900℃	120KW	167pcs/hour (2mm)	0.5-8mm	5.5T	200-800 ℃	≤ 30 minutes

玻璃倒角机
GLASS CHAMFERING MACHINE

GLOBAL JINFENG





◆ JFDJ-1600 玻璃倒角机
JFDJ-1600 GLASS CHAMFERING MACHINE

◆ JFDC-2500 玻璃倒角机
JFDC-2500 GLASS CHAMFERING MACHINE

型号 Model	最小加工尺寸 Min size	最大加工尺寸 Max size	加工厚度 Thickness	总装机功率 Total power	占地面积 Dimension	重量 Weight	R角 R-angle	倒角速度 Chamfer speed
JFDJ-1600	350mm	1600mm	3-20mm	6kw	3000*1400*1500mm	1200kg	R5~R60mm	3 pcs/min

JFDA-4200 铝材切割机
JFDA-4200 ALUMINUM CUTTING MACHINE



◆ 双头铝材切割机
Double-end aluminum cutting machine

类型 Type	电源 Power source	电机功率 Motor power	主轴转速 Spindle speed	工作气压 Working air pressure	锯片规格 Saw blade specification	锯片转角 Saw blade Angle	切割范围 Cutting range	外形尺寸 Overall dimensions
单头铝材切割机	380V	3KW	2840r/min	0.6~0.8MPa	ϕ550×30mm×120T	45°、90°	230×170mm (90°) 230×120mm (45°)	1420×810×1350mm
双头铝材切割机	380V	6KW	3000r/min	0.5~0.8MPa	ϕ550×30mm×120T	45°、90°	400-4200mm	5900*1600*1700mm

中空线配套
SUPPORTING MACHINES FOR IG LINE

GLOBAL JINFENG



◆ JF02Y 双组分打胶机
JF02Y Pneumatic Two Component Extruder Machine



◆ JFRT01 旋转台
JFRT01 Rotating Table

混合比例 Mixing ratio	压力比 Presure Ratio	最大耗气量 Max. Air Consumption	气压 Pneumatic Pressure	电压 Power	尺寸 Dimensions
6:1--14:1 A drum 55 Gallon, B drum 5 Gallon	50:1	1.2M3 /min	0.5-0.8Mpa	220v60hz/3P	1200X1200X2200mm
/	/	/	220v60hz	0.12KW	/



◆ JFJT04A 丁基胶涂布机
JFJT04A Butyl rubber coating machine

电压 Voltage	功率 Power	运输速度 Transport speed	温度 Temperature	气动压力 Pneumatic pressure	塑料挤出压力 Plastic extrusion pressure	调节范围 Plastic head adjustable range	尺寸 Dimension	重量 Weight
220v60hz	5Kw	4—36m/min	100—140℃	0.6—0.8MPa	8—23MPa	6—29mm	3200×750×1150mm	750kg

JF-QF04-03玻璃吊具

JF-QF04-03 GLASS LIFTER

GLOBAL JINFENG





型号 Model	最小加工尺寸 Min siz	吸盘数量及尺寸 Quantity and size of sucke	安全吸重 Safety-absorption	重量(不含气缸) Weight (Excluding cylinde
JF-QF04-03	950*800mm	4*250mm	300kg	75kg

玻璃吊具

GLASS LIFTER



◆ JF-QF04-01 玻璃吊具

JF-QF04-01 Glass Lifter



◆ JFEV-04 玻璃吊具

JFEV-04 Glass Lifter

真空垫 Mixing ratio	额定负载容量 Mixing ratio	自重 50 kg	工作功率 Max. Air Consumption	最大面板尺寸 Power	最小面板尺寸 Dimensions
300mm diameter, 2 pieces	150KG	50 kg	6 -8 bar, compressed air	2000*1200MM	800*350MM

吸盘系列
GLASS SUCTION CUP SERIES

GLOBAL JINFENG



JF004 三爪吸盘
GLASS SUCTION LIFTER(THREE CUP)

最大吸提力:150KG
胶垫色泽:黄色
每箱数量:10个



JF002 角度可调吸盘
ADJUSTABLE ANGLE SUCTION CUP

最大吸提力:35KG
角度:45度-270度
胶垫色泽:黄色



JF003 角度可调吸盘
ADJUSTABLE ANGLE SUCTION CUP

最大吸提力:35KG
角度:90度-270度
胶垫色泽:黄色

钻孔机配件系列
DRILLING MACHINE ACCESSORIES SERIES



JF007 整体钻头
DIAMOND DRILL WITH 1/2GAS

长度:75mm,85mm,95mm
直径:ϕ5- ϕ100mm



JF008 斜柄钻头
DIAMOND DRILL WITH TAPER SHANK

直径:ϕ5-中100mm



JF009 锥形钻头
COUNTER SINK DRILL

直径:ϕ30- ϕ55mm



铣刀
MILLING TOOL

斜边机系列
BEVELING MACHINE ACCESSORIES SERIES



铁夹板
PAD FOR GLASS BEVELING MACHINE

传送带系列
DELIVERY BELT SERIES



同步带
TIMING BELT



小方块链条
DELIVERY CHAIN

磨轮系列
WHEELS SERIES

GLOBAL JINFENG



JF010 直边机金刚轮
DIAMOND WHEEL FOR STRAIGHT-LINE EDGING MACHINE
尺寸:150*8*8、130*8*8mm
孔位:50、12mm
目数:100#、140#、180#、240#



JF012 进口10抛光轮
ITALIAN 10S POLISHING WHEEL
10S40:150*70*4010S60:150*70*40
10S80:150*70*40 10S40:130*60*35
10S60:130*60*35mm



JF013进口CE3抛光轮
IMPORT CE3 POLISHING WHEEL
尺寸:150*70*40mm
用于直边机及双边机最后一道抛光



JF015 POG鸭嘴轮
ONE OGEE WHEEL
尺寸:150(100) *22mm
厚度:8mm,10mm,12mm
15mm,19mm
目数:100#、150#、240#



JF018 直边轮
STRAIGHT EDGE WHEEL
目数:100#、150#
180#、240#



JF019 圆边轮
ROUND EDGE WHEEL
目数:100#、150#
180#、240#



JF020 45度轮
45°DIAMOND WHEEL
尺寸:150*22mm
厚度:10mm-19mm



JF023全齿树脂轮
RESIN WHEEL FOR BEVELLING MACHINE
尺寸:150*20*12mm
孔位:12、22mm
目数:200#、230#、325#
700#、900#



JF024 斜边机黄色树脂轮
RESIN WHEEL FOR BEVELLING MACHINE
尺寸:150*15*10mm
孔位:12、22mm
目数:200#、270#
500#、700#



JF026 优质羊毛轮
FELT POLISHING WHEEL (HIGH QUALITY)
尺寸:150*70*35mm
150*105*35mm



JF028 双边机金刚轮(A 型)
DIAMOND WHEEL FOR DOUBLE EDGING MACHINE
尺寸:150(175)*15*10
150*8*10、150*8*8mm
孔位:50、12mm
目数:100#、170#、230#



JF029 双边机树脂轮
RESIN WHEEL FOR DOUBLE EDGING MACHINE
尺寸:150*15*10、130*15*10mm
孔数:50、12mm
目数:180#、240#、320#

玻璃工具系列
GLASS TOOLS SERIES

GLOBAL JINFENG



椭圆刀
CIRCLE AND OVAL CUTTING MACHINE



圆规刀
GLASS CIRCLE CUTTER



三角尺
TRIANGLE RULER



JF032玻璃钳
GLASS BREAKING PLIER

规 格 :DLD-255-25mm
DLD-155-15mm
DLD-82-8mm



JF033 T型推刀
T-SHAPED CUTTER

规格:600/900/1200/1500
1800/2100mm
每箱数量:6把



JF037玻璃刀
GLASS CUTTER

规格:6-15mm



JF041手提抛光机
MULTIFUNCTION EDGE GRINDING MACHINE
外形尺寸:320*180*240mm
电压:220V50HZ
整机重量:6KG 功率:800W
转速:6000转/分



JF045 手提钻孔机
PORTABLE DRILLING MACHINE

规格:220v 50hz 180w
S11400r/min



JF047手提抛光机
SCRATCH REMOVAL POLISHER

GLOBAL JINFENG



JFN010吊夹
GLASS LIFTING CLAMP



玻璃垫片
PAD

喷砂机系列
SANDBLAST MACHINE ACCESSORIES SERIES



JF030 全自动喷砂枪
AUTOMATIC
SANDBLASTING GUN



JF031钨钢枪咀
TUNGSTEN STEEL NOZZLE

直径:φ35*20*(6、8)mm
φ60*20*(6、8)mm



JF039 黄色保护膜
SANDBLAST PROTECTIVE FILM

规格:1.2m*17m*12c
0.4m*17m*12c

机械配件系列
GLASS MACHINE ACCESSORIES SERIES



刀盒
CUTTING KNIFE BOX



JF034 刀头
CUTTER HEAD

刀轮代号: ABCD
切割厚度:0.3-2、2-6、
6-12、12-19mm
每盒数量:12个



JF036 划圆刀头
CUTTER HOLDER OF GLASS
CIRCLE CUTTER

GLOBAL JINFENG

佛山市格罗博金锋机械有限公司

GLOBAL JINFENG MACHINERY CO.,LTD

WhatsApp

Wechat

公司地址:

中国广东省佛山市顺德区伦教街道盈金中心

YINGJIN BUILDING GUANGZHU ROAD, LUNJIAO TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG ,CHINA.

网址web: http://www.sdjf.net

联系方式tel: +8613392225890

邮箱e-mail: tinajinfeng@sdjf.net